

Promozione stili e staffaggi

2025·2026

Valida dal 1° ottobre 2025
al 31 maggio 2026



Mitutoyo

Stili per CMM *Made in Germany*

Gli stili Mitutoyo sono realizzati secondo i più elevati standard per garantire la massima qualità e prestazioni ottimali. Componenti lavorati con precisione realizzati con materiali della migliore qualità e sfere in Grado 5 (DIN 5401:2002) costituiscono la base per misurazioni CMM ad alta precisione. La nostra gamma di stili è realizzata con passione nel cuore della Germania, grazie a una lunga esperienza e competenza.


M2 Styli

Stilo M2 sfera in rubino

Stelo in acciaio inossidabile, base in acciaio inossidabile




Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651012	M2	1	10	4.9	A-5000-7806	33	26
K651014	M2	2	10	6.5	A-5000-7807	23	19
K651017	M2	4	10	10	A-5000-4154	26	21
K651019	M2	2	20	15.3	A-5000-3603	27	22
K651021	M2	3	20	17.5	A-5000-4160	28	23
K651022	M2	4	20	20	A-5000-4161	29	24
K651024	M2	6	10	10	A-5000-4156	40	33




Stilo M2 sfera in rubino

Stelo in carburo di tungsteno base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651197	M2	0.5	20	7	A-5003-1345	144	115
K651248	M2	1	20	7	A-5000-7808	55	44
K651249	M2	1	20	12.5	A-5003-0033	60	49
K651251	M2	2	20	15	A-5003-3822	59	48
K651253	M2	3	20	17	A-5003-0938	63	50
K651256	M2	1	27.5	20.5	A-5000-8663	76	61
K651257	M2	1.5	30	22.5	A-5003-0035	65	52
K651258	M2	2	30	22.5	A-5003-0036	59	48
K651263	M2	2	40	32.5	A-5003-0037	65	52
K651322	M2	1	52	37	-	78	63




Stilo M2 sfera in rubino

stelo a gradini in carburo, base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	ML 1 mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651233	M2	0.3	10	4	2.25	A-5000-7800	122	98
K651235	M2	0.5	20	12	2	-	121	97
K651276	M2	0.5	10	4	3	A-5000-7805	111	88



Prolunga M2 in acciaio

acciaio inossidabile




Codice	Filetto	L mm	D mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651038	M2	10	3	A-5004-7585	14	11
K651039	M2	20	3	A-5004-7586	15	12
K651040	M2	30	3	A-5004-7591	17	13
K651041	M2	40	3	A-5004-7611	19	15




Supporto stilo a 5 vie M2

acciaio inossidabile, ruotabile



Codice	Filetto	L mm	ML mm	D mm	Listino CHF	Promozione CHF
K651058	M2	7.5	6	7	50	40



M2 Starter kit



Codice	Descrizione	Qt.	Filetto	Listino CHF	Promozione CHF
K651376	Kit stili M2 Starter	8	M2	178	143

Codice	Descrizione	Qt.	ø S mm	L mm
K651376	Kit stili M2 Starter			
K651012	Stilo, acciaio inossidabile	1	1	10
K651019	Stilo, acciaio inossidabile	1	2	20
K651021	Stilo, acciaio inossidabile	1	3	20
K651022	Stilo, acciaio inossidabile	1	4	20
K651038	Prolunga, acciaio inossidabile	1	-	10
K651039	Prolunga, acciaio inossidabile	1	-	20
K651223	Chiave acciaio inox ø 1.2 mm	2	-	23



Visita il
catalogo web
degli stili

M3 Styli


Stilo M3 sfera in rubino

Stelo in acciaio inossidabile,
base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651146	M3	1	21	4	A-5000-3551	37	29
K651147	M3	2	21	8	A-5000-3552	32	25
K651148	M3	3	21	12	A-5000-3553	33	26
K651151	M3	4	31	27	A-5000-3554	35	28
K651152	M3	5	31	31	A-5000-7648	38	30

Si prega di notare che nel caso in cui sia indicata una lunghezza ML ridotta rispetto a una lunghezza totale L elevata, la base si estende fino alla forma conica allungata visibile nel disegno sottostante.




Stilo M3 sfera in rubino

Stelo in carburo di tungsteno
base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651111	M3	0.5	20	2	A-5000-7632	141	113
K651329	M3	1	22	12	-	69	55
K651330	M3	1	32	25	-	66	53
K651119	M3	1.5	30	22.5	A-5003-0051	65	52
K651109	M3	2	20	14.8	-	47	37
K651120	M3	2	30	22.5	A-5003-0052	59	48
K651127	M3	2	40	32.5	A-5003-0053	65	52
K651133	M3	4	50	46	A-5003-0061	69	56




Stilo M3 sfera in rubino

stelo a gradini in carburo,
base in acciaio inossidabile



Codice	Filetto	S mm	L mm	ML mm	ML 1 mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651106	M3	0.3	21.9	8.85	2.16	A-5555-0273	52	41
K651105	M3	0.5	21.8	8.75	2.25	-	69	55




Prolunga M2 in acciaio

acciaio inossidabile



Codice	Filetto	L mm	D mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651156	M3	10	4	A-5004-7609	11	9
K651157	M3	20	4	A-5004-7583	12	9
K651158	M3	30	4	A-5555-0286	13	10
K651159	M3	35	4	A-5004-7584	18	14




Supporto stilo a 5 vie M3

acciaio inossidabile, ruotabile



Codice	Filetto	L mm	ML mm	D mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651169	M3	13	9	10	A-5000-7610	54	43




Adattatore da M3 a M2 acciaio

acciaio inossidabile



Codice	Filetto	L mm	D mm	Equivalente Renishaw	Listino CHF	Promozione CHF
K651170	M3	5	4	A-5004-7592	11	9



Kit stili M3 Starter

Stili e prolunghes in acciaio



Codice	Descrizione	Qt.	ø S mm	L mm
K651380	Kit stili M3 Starter			
K651146	Stilo, acciaio inossidabile	1	1	21
K651147	Stilo, acciaio inossidabile	1	2	21
K651148	Stilo, acciaio inossidabile	1	3	21
K651151	Stilo, acciaio inossidabile	1	4	31
K651152	Stilo, acciaio inossidabile	1	5	31
K651157	Prolunga, acciaio inossidabile	1	-	20
K651159	Prolunga, acciaio inossidabile	1	-	35
K651223	Chiave acciaio inox ø 1.2 mm	2	-	-

Codice	Descrizione	Qt.	Filetto	Listino CHF	Promozione CHF
K651380	Styli Kit M3 Starter	9	M3	253	203

Visita il catalogo
web degli
staffaggi CMM



Staffaggi per CMM

- Compatibile con qualunque CMM
- Utilizzabile con il Sistema di ricezione pallet PRS per riposizionamenti esatti
- Miglioramento significativo del processo di controllo qualità

Codice	Qt.	Piastra base	Listino CHF	Promozione CHF
K551048	59	250 x 250 mm	1'137	910
K551549	98	500 x 400 mm	2'118	1'694
K551217	5	PRS plate	1'238	991

Kit eco-fix S

Cod. K551048

- Kit di staffaggio modulare da 59 pezzi
- Include piastra base 250 x 250 mm



Kit eco-fix L

Cod. K551549





- Kit di staffaggio modulare da 98 pezzi
- Include piastra base 500 x 400 mm



Piastra di ricezione pallet

Cod. K551217

- Maniglie e sfere per il pallet eco-fix incluse
- Adatto per piastre base da 250 mm e 500 mm



Sistema di staffaggio per CMM ultra flessibile

- Cambio rapido della dimensione della piastra base
- Set-up e riposizionamento rapidi

Codice	Qt.	Piastra base	Listino CHF	Promozione CHF
K551279	31	ca. 800 x 500 mm	1'332	1'065

eco-fix rail Kit S

Cod. K551279

- Kit di staffaggio modulare da 31 pezzi
- Piastra base regolabile fino a circa 800 x 500 mm



Software FixtureBuilder

Per l'utilizzo ottimale dei kit eco-fix in promozione

Il software gratuito FixtureBuilder consente all'utente di progettare e configurare facilmente il proprio dispositivo di staffaggio per CMM in pochi minuti. Il fissaggio ripetibile non è mai stato così facile e con un rapporto qualità-prezzo così vantaggioso. FixtureBuilder è uno strumento software che consente agli utenti di creare dispositivi di staffaggio virtuali in modo semplice e veloce.

Vantaggi di FixtureBuilder

- Costruzione dello staffaggio con un click
- Panoramica ed elenco delle parti
- Struttura documentata
- Istruzioni per l'assemblaggio
- Formati di dati multipli per l'importazione e l'esportazione dei dati
- Carica lo staffaggio nel software CMM


Download
gratuito




Processo di
costruzione



Staffaggio
finito



Staffaggio e pezzo
trasferiti al software
della CMM



Staffaggi per Sistemi di misura ottici



- Sono necessari supporti magnetici per fissare il dispositivo al modello della macchina.
- Vedi tabella seguente

Codice	Qt.	Piastra base	Listino CHF	Promozione CHF
K551340	29	250 x 250 mm	1'793	1'434
K551341	49	500 x 400 mm	3'630	2'904

opti-fix Kit QV 202/302

Cod. K551340

- Kit di staffaggio modulare da 29 pezzi
- Per macchine con telai QV202 e QV302
- Staffaggio pezzi sulla tavola della macchina
- Staffaggio di pezzi rotanti simmetrici

opti-fix Kit QV 404

Cod. K551341

- Kit di staffaggio modulare da 49 pezzi
- Per telai QV404
- Staffaggio pezzi sulla tavola della macchina
- Staffaggio di pezzi rotanti simmetrici
- Staffaggio con morse

Modello	Modello	Cod. X	Nr. assi	Cod. Y	Nr. Assi
QV Active	202	K551316	2	K551063	2
QV Active	404	K551063	2	K551316	2
QV	302	K550989	2	K551063	2
QV	404	K550989	2	K550989	2

Codice	Descrizione	Listino CHF	Promozione CHF
K550989	Supporto magnetico (L = 35 mm, H = 27.5 mm)	200	160
K551063	Supporto magnetico (L = 25 mm, H = 27.5 mm)	194	156
K551296	Supporto magnetico (L = 35 mm, H = 41.5 mm)	188	150
K551316	Supporto magnetico (L = 20 mm, H = 27.5 mm)	194	156

Kaizen come filosofia

MiSTAR 555 CNC

PASSATE ALLA PRO-PRODUTTIVITA'.

Adatto a tutti i budget.
Adatto ad ogni officina.
Adatto ad ogni condizione.

Adatto ad ogni lavoro. Adatto ad ogni sfida.



MiSTAR accessori ottimizzati

Kit di staffaggio eco-fix

K551048 Kit eco-fix S piastra base 250 x 250 mm
K551549 Kit eco-fix L piastra base 500 x 400 mm

- Sistema di staffaggio modulare
- Strutture facilmente riproducibili
- Sistema pratico ed economico
- Assicura un'ottima accessibilità
- Set-up universale



K551217 Piastra di ricezione pallet

- 3 punti di posizionamento
- Per pezzi uguali, i dati sono richiesti una sola volta
- Permette misure semi-automatiche in serie
- Riposizionamento facile e sicuro sulla CMM
- Maniglie e sfere per il pallet eco-fix incluse
- Accetta piastre base da 250 mm e 500 mm



Kit stili MiSTAR

- Kit di stili di alta qualità
- Ottimizzati per l'uso con MiSTAR
- Economici e pensati per la praticità
- Per misurazioni a scansione o a contatto



Codice	Descrizione	Qt.	Filetto	Listino CHF	Promozione CHF
K651445	Kit Stili M2/M3 „MiSTAR“ Rubino	14	M2/M3	885	709

Codice	Descrizione	Qt.	ø S mm	L mm
K651445	Kit stili M2/M3 MiSTAR			
K651256	Stilo, carburo di tungsteno	1	1	27.5
K651258	Stilo, carburo di tungsteno	2	2	30
K651435	Stilo SiN, carburo di tungsteno	1	3	40
K651347	Stilo, CFC	5	4	50
K651101	Snodo/giunto girevole acciaio	1	-	17.2
K651409	Adattatore, CFC	1	-	30
K651058	Supporto stilo a 5 vie, ruotabile	1	-	7.5
K651223	Chiave acciaio inox ø 1.2 mm	2	-	23

La precisione incontra la perfezione

SERIE QUICK VISION ACTIVE CNC

- Ottieni la visione della tua qualità con
- Ottiche eccellenti
- Potente software QVPAK
- Alta efficienza




QV-Active accessori ottimizzati

Kit di staffaggio opti-fix

Kit per modello 202, K551340
Kit per modello 404, K551341

- Le guide dentate consentono misure con luce trasmessa
- Possibilità di costruire un profilo ad angolo
- Staffaggio di particolari a rotazione simmetrica
- Staffaggio diretto sul vetro della macchina
- Morsa Opti-fix inclusa per ampliare le possibilità di staffaggio



M2 Starter kit

- Starter kit con ottimo prezzo
- Ottimizzato per misure a contatto



Codice	Descrizione	Qt.	Filetto	Listino CHF	Promozione CHF
K651376	Kit stili M2 Starter	8	M2	178	143

Codice	Descrizione	Qt.	ø S mm	L mm
K651376	Kit stili M2 Starter			
K651012	Stilo, acciaio inossidabile	1	1	10
K651019	Stilo, acciaio inossidabile	1	2	20
K651021	Stilo, acciaio inossidabile	1	3	20
K651022	Stilo, acciaio inossidabile	1	4	20
K651038	Prolunga, acciaio inossidabile	1	-	10
K651039	Prolunga, acciaio inossidabile	1	-	20
K651223	Chiave acciaio inox ø 1.2 mm	2	-	23


Promozione valida dal 1° Ottobre 2025 al 31 Maggio 2026. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppi. I prezzi indicati sono validi solo per i clienti commerciali.
Tutti i prezzi sono al netto in CHF, IVA esclusa. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mitutoyo.ch.
La consegna e i prezzi dei prodotti qui offerti sono possibili o validi fino ad esaurimento scorte. Con riserva di modifiche tecniche, errori e refusi.

Macchine di misura a coordinate

Sistemi di misura ottici

Misura della Forma

Strumenti di misura ottici



Qualunque siano le vostre sfide, Mitutoyo vi supporta dall'inizio alla fine.

Mitutoyo non è solo un produttore di strumenti di misura di alta qualità, ma offre anche un'assistenza qualificata per tutta la durata di vita dell'apparecchiatura, supportata da servizi completi che garantiscono al vostro personale di sfruttare al meglio l'investimento.



Oltre alle nozioni di base sulla taratura e la riparazione, Mitutoyo offre formazione sui prodotti e sulla metrologia, nonché supporto informatico per i sofisticati software utilizzati nella moderna tecnologia di misura. Possiamo anche progettare, costruire, testare e consegnare soluzioni di misura su misura e persino, se ritenuto economicamente vantaggioso, affrontare internamente le vostre sfide di misura critiche.

Sensori

Durometri

Righe ottiche e sistemi DRO

Strumenti da banco e gestione dati



Qui trovate ulteriori brochure sui prodotti e il nostro catalogo completo.

www.mitutoyo.ch

Mitutoyo

Mitutoyo (Schweiz) AG

Sede centrale
Steinackerstrasse 35
CH-8902 Urdorf
T +41 44 736 11 50

Filiale

Rue Galilée 4
CH-1400 Yverdon-les-Bains
T +41 24 425 94 22

info@mitutoyo.ch
www.mitutoyo.ch

Nota: Le illustrazioni dei prodotti non sono vincolanti. Le descrizioni dei prodotti, in particolare tutte le specifiche tecniche, sono vincolanti solo se concordate esplicitamente.

MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE e U-WAVE sono marchi registrati o marchi di Mitutoyo Corp. in Giappone e/o in altri paesi/regioni. Opti-fix è un marchio registrato di KOMEI Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft e Windows sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. Thiokol è un marchio di fabbrica registrato di TORAY FINE CHEMICALS Co. TÜV è un marchio registrato di (tra gli altri titolari) TÜV Rheinland AG. YouTube è un marchio registrato di Google Inc. Altri nomi di prodotti, aziende e marchi citati nel presente documento sono solo a scopo identificativo e possono essere marchi di fabbrica dei rispettivi proprietari.