


Akční nabídka na doteky a upínací přípravky

2025·2026

Platí od 1. října 2025
do 31. května 2026



Mitutoyo

Doteky pro SMS *Made in Germany*

Doteky Mitutoyo jsou vyrobeny podle nejvyšších standardů pro zajištění maximální kvality a výkonu. Precizně opracované komponenty vyrobené z nejkvalitnějších materiálů a dotekové kuličky stupně přesnosti 5 (DIN 5401:2002) jsou základem pro vysoce přesné měření na SMS.

S vášní využíváme dlouholeté zkušenosti a odborné znalosti k výrobě našeho sortimentu doteků přímo v srdci Německa.


Doteky M2

Dotek M2, kulička z rubínu

dřík z nerezové oceli, stopka z nerezové oceli



Obj. č.	Závít	S mm	L mm	ML mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651012	M2	1	10	4,9	A-5000-7806	30,00	24,00
K651014	M2	2	10	6,5	A-5000-7807	21,00	17,00
K651017	M2	4	10	10	A-5000-4154	24,00	19,00
K651019	M2	2	20	15,3	A-5000-3603	25,00	20,00
K651021	M2	3	20	17,5	A-5000-4160	26,00	21,00
K651022	M2	4	20	20	A-5000-4161	27,00	22,00
K651024	M2	6	10	10	A-5000-4156	37,00	30,00




Dotek M2, kulička z rubínu

dřík z tvrdokovu, stopka z nerezové oceli




Obj. č.	Závít	S mm	L mm	ML mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651197	M2	0,5	20	7	A-5003-1345	134,00	107,00
K651248	M2	1	20	7	A-5000-7808	51,00	41,00
K651249	M2	1	20	12,5	A-5003-0033	56,00	45,00
K651251	M2	2	20	15	A-5003-3822	56,00	44,00
K651253	M2	3	20	17	A-5003-0938	60,10	46,00
K651256	M2	1	27,5	20,5	A-5000-8663	71,00	57,00
K651257	M2	1,5	30	22,5	A-5003-0035	60,10	48,00
K651258	M2	2	30	22,5	A-5003-0036	55,00	44,00
K651263	M2	2	40	32,5	A-5003-0037	60,10	48,00
K651322	M2	1	52	37		72,00	58,00




Doteky z rubínu M2

stupňovitý dřík z tvrdokovu, stopka z nerezové oceli



Obj. č.	Závít	S mm	L mm	ML mm	ML 1 mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651233	M2	0,3	10	4	2,25	A-5000-7800	114,00	91,00
K651235	M2	0,5	20	12	2		113,00	90,00
K651276	M2	0,5	10	4	3	A-5000-7805	103,00	82,00




Ocelový nástavec M2

nerezová ocel



Obj. č.	Závít	L mm	D mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651038	M2	10	3	A-5004-7585	13,00	10,00
K651039	M2	20	3	A-5004-7586	14,00	11,00
K651040	M2	30	3	A-5004-7591	15,00	12,00
K651041	M2	40	3	A-5004-7611	17,00	14,00




Pěticestný držák doteků M2

nerezová ocel, otočný



Obj. č.	Závít	L mm	ML mm	D mm	Ceníková cena €	Akční cena €
K651058	M2	7,5	6	7	46,00	37,00



Sada doteků M2 Starter



Obj. č.	Popis	Množství	Závít	Ceníková cena €	Akční cena €
K651376	Sada doteků M2 Starter	8	M2	166,00	133,00

Obj. č.	Popis	Množství	ø S mm	L mm
K651376	Sada doteků M2 Starter			
K651012	Dotek, nerezová ocel	1	1	10
K651019	Dotek, nerezová ocel	1	2	20
K651021	Dotek, nerezová ocel	1	3	20
K651022	Dotek, nerezová ocel	1	4	20
K651038	Nástavec, nerezová ocel	1		10
K651039	Nástavec, nerezová ocel	1		20
K651223	Klíč ø 1,2 mm	2		23



Navštivte náš online katalog doteků a příslušenství

Doteky M3


Doteky M3, kulička z rubínu

dřík z uhlíkových vláken, stopka z nerezové oceli




Obj. č.	Závít	S mm	L mm	ML mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651146	M3	1	21	4	A-5000-3551	34,00	27,00
K651147	M3	2	21	8	A-5000-3552	29,00	23,00
K651148	M3	3	21	12	A-5000-3553	30,00	24,00
K651151	M3	4	31	27	A-5000-3554	32,00	26,00
K651152	M3	5	31	31	A-5000-7648	35,00	28,00

Pokud je délka ML v porovnání s celkovou délkou L krátká, přechází stopka do prodlouženého kuželového tvaru, které jsou znázorněny níže.




Doteky M3, kulička z rubínu

dřík z tvrdokovu, stopka z nerezové oceli



Obj. č.	Závít	S mm	L mm	ML mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651111	M3	0,5	20	2	A-5000-7632	131,00	105,00
K651329	M3	1	22	12		64,00	51,00
K651330	M3	1	32	25		61,00	49,00
K651119	M3	1,5	30	22,5	A-5003-0051	60,10	48,00
K651109	M3	2	20	14,8		43,00	34,00
K651120	M3	2	30	22,5	A-5003-0052	55,00	44,00
K651127	M3	2	40	32,5	A-5003-0053	60,10	48,00
K651133	M3	4	50	46	A-5003-0061	64,40	52,00




Doteky M3, kulička z rubínu

stupňovitý dřík z tvrdokovu, stopka z nerezové oceli



Obj. č.	Závít	S mm	L mm	ML mm	ML 1 mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651106	M3	0,3	21,9	8,85	2,16	A-5555-0273	66,00	38,00
K651105	M3	0,5	21,8	8,75	2,25		64,00	51,00



Nástavec M3 ocelový

nerezová ocel



Obj. č.	Závít	L mm	D mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651156	M3	10	4	A-5004-7609	12,00	8,00
K651157	M3	20	4	A-5004-7583	17,00	8,00
K651158	M3	30	4	A-5555-0286	19,00	9,00
K651159	M3	35	4	A-5004-7584	16,00	13,00




Pěticestný držák doteků M3

nerezová ocel, otočný



Obj. č.	Závít	L mm	ML mm	D mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651169	M3	13	9	10	A-5000-7610	55,00	40,00




Adaptér M3 - M2 ocelový

nerezová ocel



Obj. č.	Závít	L mm	D mm	Ekvivalent Renishaw	Ceníková cena €	Akční cena €
K651170	M3	5	4	A-5004-7592	12,00	8,00



Sada doteků M3 Starter

Ocelové doteky a nástavce



Obj. č.	Popis	Množství	ø S mm	L mm
K651380	Sada doteků M3 Starter			
K651146	Dotek, nerezová ocel	1	1	21
K651147	Dotek, nerezová ocel	1	2	21
K651148	Dotek, nerezová ocel	1	3	21
K651151	Dotek, nerezová ocel	1	4	31
K651152	Dotek, nerezová ocel	1	5	31
K651157	Nástavec, nerezová ocel	1		20
K651159	Nástavec, nerezová ocel	1		35
K651223	Klíč ø 1,2 mm	2		

Obj. č.	Popis	Množství	Závít	Ceníková cena €	Akční cena €
K651380	Sada doteků M3 Starter	9	M3	236,00	189,00

Navštivte náš online
katalog upínacích
přípravků



Upínací přípravky pro SMS


- Kompatibilní s jakýmkoli SMS
- Připraveno pro upínací paletový systém PRS pro přesné přemístění
- Výrazné zlepšení procesu kontroly kvality

Obj. č.	Ks	Základová deska	Ceniková cena €	Akční cena €
K551048	59	250 x 250 mm	1 095,00	876,00
K551549	98	500 x 400 mm	2 041,00	1 633,00
K551217	5	PRS deska	1 193,00	954,00

Sada eco-fix S

Obj. č. K551048

- 59dílná modulární upínací sada
- Obsahuje základovou desku 250 x 250 mm



Sada eco-fix L

Obj. č. K551549




- 98dílná modulární upínací sada
- Obsahuje základovou desku 500 x 400 mm



Deska upínacího paletového systému PRS

Obj. č. K551217

- Součástí je 1 pár rukojetí a kulový šroub pro základové desky eco-fix
- Vhodné pro základové desky 250 mm a 500 mm



Vysoce flexibilní upínání pro SMS

- Rychlá změna rozměru základny
- Rychlé přemístění a seřízení

Obj. č.	Ks	Základová deska	Ceniková cena €	Akční cena €
K551279	31	cca 800 x 500 mm	1 283,00	1 026,00

Sada eco-fix rail S

Obj. č. K551279

- 31dílná modulární upínací sada
- Základna nastavitelná až do cca 800 x 500 mm




Software FixtureBuilder

Optimální využití nabízených sad eco-fix

Bezplatný software FixtureBuilder umožňuje uživateli během několika minut snadno naplánovat a nastavit upínací systém pro SMS. Opakovatelné upínání nebylo nikdy jednodušší – a za lepší poměr ceny a výkonu. FixtureBuilder je softwarový nástroj, který uživatelům umožňuje rychle a snadno virtuálně vytvořit sestavu potřebných upínacích přípravků.

Výhody nástroje FixtureBuilder

- Sestava upínání kliknutím myši
- Seznam dílů s přehledem obj. č.
- Zdokumentovaná struktura
- Montážní návod
- Více datových formátů pro import a export dat souborů
- Snadné přenesení upnutí do softwaru SMS


 Zdarma
ke stažení




Proces
sestavování



Hotové
uchycení



Upnutí dílu přeneseno
do softwaru SMS



Upínání pro kamerové měřicí systémy



- K připevnění upínek k rámu stroje jsou nutné magnetické držáky
- Viz tabulky níže

Sada opti-fix 202

Obj. č. K551340

- 29dílná modulární upínací sada
- Pro modely strojů 202 a 302
- Upínání dílů na skle stroje
- Upínání rotačně symetrických dílů

Sada opti-fix 404

Obj. č. K551341

- 49dílná modulární upínací sada
- Pro modely strojů 404
- Úpon dílů na skle stroje
- Upínání rotačně symetrických dílů
- Upínání pomocí svěráků

Obj. č.	Ks	Základová deska	Ceníková cena €	Akční cena €
K551340	29	250 x 250 mm	1 727,00	1 382,00
K551341	49	500 x 400 mm	3 498,00	2 798,00

Model	Typ	Obj. č. X	Množství na osu	Obj. č. Y	Množství na osu
QV-Active	202	K551316	2	K551063	2
QV-Active	404	K551063	2	K551316	2
QV	302	K550989	2	K551063	2
QV	404	K550989	2	K550989	2

Obj. č.	Popis	Ceníková cena €	Akční cena €
K550989	Magnetický držák L = 35, H = 27,5	186,00	149,00
K551063	Magnetický držák L = 25, H = 27,5	181,00	145,00
K551296	Magnetický držák L = 35, H = 41,5	175,00	140,00
K551316	Magnetický držák L = 20, H = 27,5	181,00	145,00

Kaizen pro každého MiSTAR 555 CNC

UPGRADE NA ÚROVEŇ PRO-PRODUKTIVITY.

Vhodné pro každý rozpočet
Vhodné pro každé pracoviště
Vhodné pro všechny podmínky

Vhodné pro každý úkol. Vhodné pro každou výzvu.



Optimalizovaná příslušenství pro MiSTAR

Sady upínacího systému eco-fix

K551048 eco-fix sada S základová deska 250 x 250 mm
K551549 eco-fix sada L základová deska 500 x 400 mm

- Modulární upínací systém
- Snadno opakovatelné sestavy
- Praktické a ekonomické
- Zajišťuje optimální přístupnost
- Univerzální nastavení



Paletová upínací deska K551217

- 3bodové polohování
- Je potřeba pouze jedno ustavení stejného dílu
- Umožňuje poloautomatické sériové měření
- Snadné a bezpečné přemísťování na SMS
- Součástí je 1 pár rukojetí a kulové šrouby pro zákl. desky eco-fix
- Vhodné pro základové desky 250 mm a 500 mm



Sada doteků MiSTAR

- Vysoce kvalitní sada doteků
- Optimalizováno pro použití s MiSTAR
- Praktické a ekonomické
- Pro aplikace skenovací i dotykovou sondou



Obj. č.	Popis	Množství	Závit	Ceníková cena €	Akční cena €
K651445	Sada doteků M2/M3 „MiSTAR“, rubín	14	M2/M3	857,00	686,00

Obj. č.	Popis	Množství	Ø S mm	L mm
K651445	Sada doteků M2/M3 MiSTAR			
K651256	Dotek, karbid wolframu	1	1	27,5
K651258	Dotek, karbid wolframu	2	2	30
K651435	Dotek SiN, karbid wolframu	1	3	40
K651347	Dotek, dřík z uhlíkových vláken	5	4	50
K651101	Kloub / otočný kloub, nerez. ocel	1		17,2
K651409	Adaptér, uhlíková vlákna	1		30
K651058	Pěticečný držák doteku, otočný	1		7,5
K651223	Klíč Ø 1,2 mm	2		23



Přesnost znamená dokonalost

ŘADA QUICK VISION ACTIVE CNC

- Získejte přehled o své kvalitě díky následujícím faktorům:
- Vynikající optika
- Výkonný software QVPAK
- Vysoká efektivita




Optimalizované příslušenství pro řadu QV-Active

Sady upínacího systému opti-fix

Sada upínek K551340 pro řadu 202
Sada upínek K551341 pro řadu 404

- Ozubené upínky umožňují měření s procházejícím osvětlením
- Díly pro sestavení profilového úhlu
- Upínání rotačně symetrických dílů
- Možnost upnutí dílů přímo na sklo stroje
- Součástí dodávky je světlák opti-fix pro další možnosti upínání



Sada doteků M2 Starter

- Cenově výhodná startovací sada
- Optimalizováno pro použití s dotykovou sondou



Obj. č.	Popis	Množství	Závit	Cenková cena €	Akční cena €
K651376	Sada doteků M2 Starter	8	M2	166,00	133,00

Obj. č.	Popis	Množství	ø S mm	L mm
K651376	Sada doteků M2 Starter			
K651012	Dotek, nerezová ocel	1	1	10
K651019	Dotek, nerezová ocel	1	2	20
K651021	Dotek, nerezová ocel	1	3	20
K651022	Dotek, nerezová ocel	1	4	20
K651038	Nástavec, nerezová ocel	1		10
K651039	Nástavec, nerezová ocel	1		20
K651223	Klíč ø 1,2 mm	2		23

Platné od 1. října 2025 do 31. května 2026. Vyhrazujeme si právo na technické změny a vývoj. Uvedené ceny platí pouze pro firemní zákazníky; všechny ceny se rozumí čistými cenami v eurech + DPH – Další informace můžete získat na adrese www.mitutoyo.cz. Nabídka a ceny výrobků uvedené v tomto letáku platí do vyprodání zásob. Technické změny, chyby a tiskové chyby vyhrazeny.

Souřadnicové měřicí stroje



Kamerové měřicí systémy



Přístroje na měření tvaru



Optické měřicí přístroje



Snímací systémy



Zkušební přístroje a seismometry



Digitální pravítka a DRO systémy




Ruční měřidla a systémy správy dat



Ať už jsou Vaše nároky jakékoli, společnost Mitutoyo Vás podporuje od začátku až do konce.

Společnost Mitutoyo není jen výrobcem špičkových měřicích přístrojů, ale také výrobcem, který nabízí kvalifikovanou podporu po celou dobu životnosti zařízení, opírající se o komplexní služby, které zajistí, že Vaši zaměstnanci budou moci maximálně využít Vašich investic.

Kromě základních kalibrací a oprav společnost Mitutoyo nabízí školení v oblasti výrobků a metrologie nebo například IT podporu pro sofistikovaný software používaný v moderních měřicích technologiích. Můžeme také navrhnout, sestavit, otestovat a dodat přizpůsobená měřicí řešení a dokonce, pokud se to ukáže nákladově efektivním, provést kritická měření přímo ve Vašich provozech na základě dohody.



Další prospekty a náš katalog výrobků naleznete zde.

www.mitutoyo.cz

Poznámka: Ilustrace výrobků jsou nezávazné. Popisy výrobků, a zejména technické specifikace, jsou závazné pouze na základě výslovné dohody. MITUTOYO, ABSOLUTE, DIGIMATIC, OPTOEYE a U-WAVE jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Mitutoyo Corp. v Japonsku nebo v jiných zemích/oblastech. Opti-fix je registrovaná ochranná známka společnosti KOMEG Industrielle Meßtechnik GmbH. Excel, Microsoft a Windows jsou buď registrované ochranné známky nebo obchodní značky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo jiných zemích. Thiokol je registrovaná ochranná známka společnosti TORAY FINE CHEMICALS Co., Ltd. TÜV je registrovaná ochranná známka společnosti TÜV Rheinland AG (mimo jiných držitelů). YouTube je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc. Další názvy výrobků, společností a značek zmíněné v tomto dokumentu slouží pouze k identifikačním účelům a mohou být ochrannými známkami příslušných držitelů.

Mitutoyo

Mitutoyo Česko s.r.o.

Dubská 1635

41501 Teplice

Tel.: +420 417 514 011

info@mitutoyo.cz

www.mitutoyo.cz